


Mitutoyo

ÉDITION AUTOMNE

Équipements de Précision



En vigueur du 1 octobre au 31 decembre 2024, jusqu'à épuisement des stocks. Certains articles peuvent ne pas correspondre exactement à l'illustration et peuvent être vus avec des accessoires supplémentaires non inclus dans la promotion. Tous les prix sont en CAD. Consultez le site pour plus de détails et les mises à jour des promotions.




SUIVEZ-NOUS

Distribué Par:

Micromètres Extérieurs

Description	Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
Mécanique	.001"	0 - 1"	103-177	\$120.65	\$54.00
Ensemble Mécanique	.0001"	0 - 6"	103-907-40	\$1,080.15	\$479.00
Ensemble Mécanique	.0001"	0 - 3"	103-922	\$505.08	\$224.00
Embouts Interchangeables	.001"	0 - 6"	104-137	\$505.08	\$285.00
Mécanique a Lame, Broche Non Rotative	.0001"	1 - 2"	122-126-10	\$408.48	\$48.00
Profondeur avec Tiges Interchangeables	0.01mm	0 - 150mm	129-116	\$314.64	\$185.00
Profondeur avec Tiges Interchangeables	.001"	0 - 6"	129-128	\$305.90	\$185.00
D'intérieur avec Tubes Interchangeables	0.01mm	50 - 1000mm	137-204	\$787.52	\$297.00
D'intérieur avec Tiges Interchangeables	.001"	2 - 8"	141-208	\$231.80	\$141.00
Forme Pied à Coulisse	.001"	0 - 1"	143-121	\$555.68	\$54.00



Supports Pour Micromètres Type D'angle Réglable	
Réf No.	Promo
156-101-10	\$120.65



Étalonnage pour micromètre 3"	
Réf No.	Promo
167-143	\$34.04

Micromètres Extérieurs Digimatic

Description	Accuracy	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
Digimatic Étanche, SPC IP65	.00005"	0 - 1"	293-180-30	\$343.16	\$54.00
Digimatic Étanche, IP65	.00005"	1 - 2"	293-186-30	\$337.64	\$54.00
Digimatic Étanche, IP65	.0001"	2 - 3"	293-187-30	\$402.96	\$54.00
Coolant-Proof Digimatic, IP65	.00005"	0 - 1"	293-348-30	\$248.40	\$54.00
Digimatic a Filets Avecembouts Interchangeables, SPC IP65	.0002"	0 - 1"	326-351-30	\$868.48	\$54.00
Digimatic a Filets Avecembouts Interchangeables, SPC IP65	.0002"	1 - 2"	326-352-30	\$918.16	\$54.00
Digimatic de Profondeur avec Tiges Interchangeables	.00015"	0 - 6"	329-350-30	\$769.12	\$185.00
Digimatic à Pointes, SPC IP65	.0001"	0 - 1"	342-361-30	\$604.44	\$54.00
Digimatic à Touches Couteaux (Blade), SPC IP54	.00015"	0 - 1"	422-330-30	\$1,016.60	\$54.00



Butée Micrométrique Digimatic avec Écran Pivotant			
Réf No.	Plage	Accuracy	Promo
164-164	0 - 2" / 0 - 50mm	0.00015"	\$1,198.76



* indicateur non inclus



SOLUTIONS PERSONNALISÉES

En plus des produits et services de classe mondiale de Mitutoyo Canada, notre équipe expérimentée travaillera avec vous pour intégrer nos produits dans vos applications.


De l'équipement d'inspection de forme et de mesure de coordonnées Machines (MMT) aux systèmes de vision sans contact et autres instruments de métrologie, Mitutoyo Canada peut aider à développer un solution personnalisée pour votre besoin de mesure

Pour plus d'informations contactez-nous à TechnicalSalesSupport@mitutoyo.ca



Règles Graduées

Description	Réf No.	Promo
3R Wide 6"	182-104	\$19.32
Wide 6"	182-105	\$19.00



Micromètre Intérieur à 3 touches (Holtest)

Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
1.6 - 2" / 40.64 - 50.8mm	468-269	\$1,671.64	\$63.00



OBTENEZ VOS OUTILS PLUS RAPIDEMENT AVEC MITUTOYO CANADA

Ces programmes accélèrent le temps entre l'achat et l'étalonnage sans compromettre qualité et le maintien d'un certificat d'étalonnage accrédité ISO/IEC 17025:2017.

Pour plus d'informations contactez-nous à Étalonnage@mitutoyo.ca

Services Accélérés :

Étalonnage accéléré en 1 JOUR pour les petits outils
Étalonnage accéléré de 5 JOURS pour les petits outils, les jauges de référence et les jeux de cales étalons
Réparation accélérée en 5 JOURS pour le test de surf et la hauteur linéaire

Programme d'outils pré-calibrés :

Petits outils pré-calibrés (étriers sélectionnés, micromètres, indicateurs, échantillons de rugosité et masterballs).

Comparateurs à Cadran et Digimatic

Description	Accuracy	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
Comparateur Compact	.001"	.25"	1410A-10	\$161.92	\$48.00
Comparateur	0.01mm	10mm	2046A	\$125.40	\$48.00
Comparateur Standard	.001"	1"	2416A-10	\$167.20	\$48.00
Comparateur Standard	.001"	1"	2416AB	\$141.68	\$48.00
Comparateur Standard	.001"	1"	2417A	\$160.55	\$48.00
Comparateur à Palpeur Orientable, Horizontal	0.001mm	0.14mm	513-401-10E	\$288.88	\$48.00
Digimatic ID-N, SPC IP66	.0005" / 0.01mm	.5" / 12.7mm	543-571	\$470.12	\$48.00




Jauge à Cadran			
Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
5 - 6"	201-156	\$767.28	\$54.00




Pied à Coulisse Mécanique et Digimatic

Description	Accuracy	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
Affichage Digimatic	0.001mm / .001"	0 - 6" / 0 - 150mm	500-160-30	\$406.64	\$54.00
Affichage Digimatic	0.001mm / .001"	0 - 8" / 0 - 200mm	500-164-30	\$506.92	\$71.00
Affichage Digimatic, IP67	0.001mm / .001"	0 - 8" / 0 - 200mm	500-732-20	\$419.52	\$71.00
Affichage Digimatic, SPC IP67	0.001mm / .001"	0 - 6" / 0 - 150mm	500-762-20	\$322.92	\$54.00
Affichage Digimatic, SPC IP67	0.001mm / .0015"	0 - 12" / 0 - 300mm	500-764-20	\$699.20	\$90.00
Mécanique à cadran	.001"	0 - 6"	505-740J	\$162.45	\$54.00
Échelle Vernier	0.03mm	0 - 8" / 0 - 200mm	530-118	\$152.95	\$71.00
Affichage Digimatic Becs Arrondis	0.001mm / .002"	0 - 24" / 0 - 600mm	550-225-10	\$1,394.72	\$158.00
Affichage Digimatic en Fibre de Carbone	0.01mm / .0005"	0 - 24" / 0 - 600mm	552-313-10	\$1,382.76	\$158.00
Affichage Digimatic en Fibre de Carbone	0.01mm / .0005"	0 - 40" / 0 - 1000mm	552-314-10	\$2,468.36	\$229.00
Affichage Digimatic en Fibre de Carbone	0.01mm / .0005"	0 - 80" / 0 - 2000mm	552-316-10	\$4,616.56	N/A



Borematic Digimatic

Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
1 - 2"	568-930	\$3,991.88	\$312.00
1.6 - 2.0"	568-469	\$2,203.40	\$63.00

Jauge de Hauteur Digimatic

Description	Accuracy	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
Standard	.002"	0 - 24" / 0 - 600mm	192-632-10	\$2,993.68	\$298.00
Multi-Function	.0015"	0 - 18" / 0 - 450mm	192-671-10	\$2,885.12	\$193.00

Vérificateur de Rayons

Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
1/32 - 1/4"	186-101	\$50.60	\$89.00

Jauge d'Alésage

Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
0.7 - 1.4"	511-731	\$340.40	\$109.00



INSPECTION CONTRACTUELLE ET PROGRAMMATION DES PIÈCES

Vous avez une pièce prototype complexe?
Vous recherchez une mesure plus précise? Besoin d'un tiers pour régler un litige?

Les experts de Mitutoyo sont prêts à relever votre défi de mesure le plus difficile.

Vous souhaitez qu'une nouvelle MMT soit opérationnelle rapidement?
Besoin de maximiser l'efficacité de vos équipements? À court de programmeurs?

Des petites révisions aux projets majeurs, les ingénieurs d'application de Mitutoyo Canada sont là pour vous aider lorsque vous avez besoin d'aide en programmation.

Pour plus d'informations contactez-nous à
ContractInspectionTechnician@mitutoyo.ca



Linear Height LH-600FG

Description	Plage	Résolution	Réf No.	Promo	Liste
LH-600FG Actuateur sur base	977mm (600mm) / 38" (24")	0.0001/0.001/0.01/0.1mm .0000001/.000001/.00001/.0001"	518-361-13	\$12,233.70	\$13,593.00

Le gabarit de hauteur le plus précis du marché est désormais encore plus facile à utiliser.

Le système de mesure de hauteur linéaire Mitutoyo LH-600FG est le dernier modèle de la gamme de gabarits de hauteur linéaire Mitutoyo, conçu pour être plus convivial tout en conservant la fiabilité et la précision de premier ordre des modèles précédents.

Nouvelles fonctionnalités :

- > Interface à écran tactile rotatif et ajustable.
- > Nouvelle fonction d'autovérification.
- > Codeur haute précision plus résistant aux contaminants.
- > Mode 2D amélioré.
- > Avertissement de date d'étalonnage.
- > Sortie Digimatic S1 capable d'envoyer des données directement à Excel®, par câble ou sans fil.
- > Options supplémentaires de sonde et de rallonge.




Toujours avec :

- > Résolution jusqu'à 0,1 µinch (sélectionnable).
- > La plus haute précision de sa catégorie $\pm (1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$.
- > Système pneumatique de flottement complet/semi-flottement avec compresseur intégré.
- > Capable de mesures standard telles que les hauteurs et les diamètres, ou de mesures avancées comme les angles, les distances diagonales et la perpendicularité (des sondes optionnelles peuvent être requises).
- > L'origine peut être définie aux positions de la ligne médiane, aux sommets des rayons ou simplement sur la plaque de surface ou sur des blocs de jauge.



Modèle avec poignée de puissance également disponible pour un positionnement encore plus facile.

Mesure de perpendicularité/rectitude - Création de graphique



Afficher les résultats en temps réel pendant la mesure.



Afficher les résultats après la mesure.



Vous pouvez surveiller les graphiques des résultats de mesure passés.



Afficher les résultats de mesure sous forme de graphique.

Utilisation facile grâce au clavier et à la navigation par écran tactile

Des conseils contextuels sur le grand écran tactile soutiennent vos mesures.



● **Touches simples et directes avec icônes :** Les icônes permettent à l'utilisateur de trouver l'opération requise en un coup d'œil.

Basic measurements



Height (top) measurement



Height (bottom) measurement



Width (inside) measurement



Width (outside) measurement



Shaft (top) measurement



Shaft (bottom) measurement



Hole (bottom) measurement



Hole (top) measurement



Circle (hole) measurement



Max.-Min. (bottom) measurement



Circle (shaft) measurement



Max.-Min. (top) measurement

Advanced measurement functions



Part program measurement



2D measurement

Measurement settings



Measurement origin setting



Probe selection



Measurement origin switching

Power



Power

Other



Home screen



System settings



Data output



Écran tactile avec assistance

Les conseils de mesure sont affichés sur le grand écran tactile LCD couleur de 8,4 pouces, permettant une utilisation intuitive.





Écran de guidance



Utilisable avec des gants

Zone de mesure étendue

Avec les nouvelles sondes optionnelles, vous pouvez désormais mesurer des zones qui étaient au-delà de la capacité des sondes conventionnelles.



Mitutoyo

Mitutoyo Canada | La précision, c'est notre profession

EXPÉRIENCE MITUTOYO M CENTRES DE SOLUTIONS

Mississauga ON
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, ON L5N 5N1
Tel. (905) 821-1261

Montréal QC
#129-7075 place Robert-Joncas, Montréal, QC H4M 2Z2
Tel. (514) 337-5994 Ext. 251

www.mitutoyo.ca info@mitutoyo.ca

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. Visitez mitutoyo.ca/promotions pour vous assurer que les prix sont à jour. Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Remarque : Toutes les informations concernant nos produits, et en particulier les illustrations, dessins, données de dimensions et de performances contenues dans cet imprimé ainsi que d'autres données techniques doivent être considérées comme des valeurs moyennes approximatives. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux modèles correspondants. Les normes indiquées, les prescriptions techniques, les descriptions et les illustrations des produits étaient en vigueur au moment de l'impression. De plus, les produits sont soumis à la réglementation canadienne sur l'administration des exportations. La réexportation ou la relocalisation des produits Mitutoyo peut nécessiter l'approbation préalable d'une autorité gouvernementale compétente.

Nous essayons d'être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir des erreurs dans le texte, les spécifications ou le prix. Veuillez confirmer auprès de votre représentant du service client. Certains éléments peuvent ne pas être exactement comme indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais de livraison sont en sus.